

Fiche technique du produit

Spécifications



OsiSense XU - réflecteur pour longues portées - pour détecteur

XUZC100

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de capteurs
Type d'accessoires / pièces séparées	Réflecteur
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Détecteur photoélectrique à réflexion standard
Forme du réflecteur	Carré
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Dimension de l'accessoire	100 x 100 mm
Poids du produit	0,035 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	69,0 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	3,765 kg
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Fiche technique du produit

Encombremments

XUZC100

Dimensions

